

Abete
Paolo Tilche
1971 / 2023

Lampada a sospensione

Materiali
STRUTTURA LAMPADA: legno massello di abete naturale finito con vernice trasparente a base acqua o a base solvente.
Classificazione
Classe II
Grado di protezione
IP20
Tensione di alimentazione
220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 110V - 50/60 Hz (USA)
Alimentazione
Tensione di rete diretta
Sorgente luminosa
Lampadina non inclusa
Lampadine compatibili
LED, E27, max. 10W, a globo, dimmerabile (Europa)
LED, E26, max. 10W, a globo, dimmerabile (USA)
Indice di resa cromatica
Dipende dalla lampadina che si utilizza
Dimmer
Non incluso nella lampada

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf





Abete
Paolo Tilche
1971 / 2023

Pendant lamp

Materials
LAMP STRUCTURE: solid natural spruce, finished with transparent water-based or solvent-based coating.
Classification
Class II
Protection category
IP20
Supply voltage
220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 110V - 50/60 Hz (USA)
Power supply
Direct supply voltage
Light source
Bulb not included
Compatible bulbs
LED, E27, max. 10W, globe, dimmable (Europa)
LED, E26, max. 10W, globe, dimmable (USA)
Colour rendering index
It depends on the bulb used
Dimmer
Not included in the lamp

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf





Abete
Paolo Tilche
1971 / 2023

Lampe à suspension

Matériaux
STRUCTURE LAMPE: bois massif de sapin naturel fini avec peinture transparente à base d'eau ou de solvant.
Classement
Classe II
Degré de protection
IP20
Tension d'alimentation
220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 110V - 50/60 Hz (USA)
Alimentation
Tension de réseau directe
Source lumineuse
Ampoule non incluse
Ampoules compatibles
LED, E27, max. 10W, à globe, gradable (Europe)
LED, E26, max. 10W, à globe, gradable (USA)
Index de rendement chromatique
Dépend de l'ampoule utilisée
Gradateur
Non inclus dans la lampe

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf





Abete
Paolo Tilche
1971 / 2023

Hängeleuchte

Materialien
GESTELL LEUCHTE: Massives Natur-Tannenholz, endbehandelt mit transparentem Lack auf Wasser- oder Lösemittelbasis.
Klassifikation
Klasse II
Schutzart
IP20
Versorgungsspannung
220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 110V - 50/60 Hz (USA)
Energieversorgung
Direkte Netzspannung
Lichtquelle
Glühbirne nicht enthalten
Kompatible Glühbirne
LED, E27, max. 10W, kugelförmig, dimmbar (Europa)
LED, E26, max. 10W, kugelförmig, dimmbar (USA)
Farbwiedergabeindex
Es hängt von der verwendeten Glühbirne ab.
Dimmer
Nicht in der Leuchte enthalten

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf





Abete
Paolo Tilche
1971 / 2023

Lámpara de suspensión

Materiales
ESTRUCTURA LÁMPARA: madera maciza de abeto natural acabada con barniz transparente al agua o al disolvente.
Clasificación
Clase II
Grado de protección
IP20
Tensión de alimentación
220÷240V - 50/60 Hz (EU) - 110V - 50/60 Hz (USA)
Alimentación
Tensión de red directa
Fuente luminosa
Bombilla no incluida
Bombillas compatibles
LED, E27, max. 10W, de globo, dimerizable (Europa)
LED, E26, máx. 10W, de globo, dimerizable (USA)
Índice de rendimiento cromático
Depende de la bombilla que se utiliza
Dimmer
No incluido en la lámpara

+info:
http://www.depadova.com/materials.pdf

